

## Lista de las especies de flora más raras de la provincia de Zaragoza?

A / Claro riesgo de desaparición

B / Necesitadas de medidas de conservación

C / Situación de preocupación menor

| <b>Especie</b>  | <b>Prioridad</b> | <b>¿Requiere perturbación según nuestras observaciones en Zaragoza?</b>  |
|---|------------------|--|
| <i>Allium nigrum</i>  | A                | Sí, requiere laboreo o cierta remoción del terreno.  |
| <i>Andrachne telephioides</i>                               | A                | Sí, no será buena competidora si no se remueve el sustrato.<br>Es posible que cierto pastoreo. Vive en un área con alta densidad de conejos.     |
| <i>Astragalus oxyglottis</i>                                | A                | No especialmente.  |
| <i>Bunium balearicum</i>                                    | A                | Sí, requiere pisoteo o compactación del terreno. No tolera la competencia.   |
| <i>Coronopus navasii</i>                                    | A                | Sí, pisoteo por el ganado o similar.   |
| <i>Teucrium campanulatum</i>                                | A                | Es muy posible, ya que en Aragón aparece asociada a cunetas y taludes de las carreteras.   |
| <i>Antirrhinum graniticum</i>                               | B                | Es posible que requiera cierto uso ganadero.   |
| <i>Elatine hydropiper subsp. macropoda</i>                  | B                | Tal vez cierto pastoreo.   |
| <i>Frankenia composita</i>                                  | B                | Tal vez cierto pastoreo, ya que vive en suelos compactados.  |
| <i>Frankenia laevis</i>                                     | B                | Sí, generalmente necesita algo de pastoreo.  |
| <i>Gypsophila tomentosa</i>                                 | B                | En principio, no. Pero puede ser necesario reducir la competencia. Cierta uso ganadero impide que sea desplazada por otras plantas competidoras. |
| <i>Lathyrus vernus</i>                                      | B                | Posiblemente, remoción del sustrato para evitar competencia a largo plazo.   |
| <i>Marsilea strigosa</i>                                    | B                | Es posible que algo de ganado. Pero el jabalí arranca los bulbos.  |
| <i>Matthiola lunata</i>                                     | B                | No especialmente.  |
| <i>Orchis papilionacea</i>                                  | B                | Sí, requerirá cierto uso ganadero para evitar una excesiva competencia.  |
| <i>Physospermum cornubiense</i>                             | B                | Sí. Dos de las tres localidades de Aragón están sometidas al corte periódico de vegetación por obra de mantenimiento de un canal hidrológico.    |
| <i>Serapias parviflora</i>                                  | B                | Sí en lagunas poco profundas, ya que el carrizo la desplaza.   |
| <i>Stachys palustris</i>                                    | B                | Sí, precisa remoción y nitrificación. Ambas puede dárselas el ganado.  |
| <i>Utricularia australis</i><br>(= <i>U. neglecta</i> )     | B                |  |
| <i>Vicia narbonensis</i>                                    | B                |  |
| <i>Anacamptis palustris</i><br>(= <i>Orchis palustris</i> ) | C                | No especialmente, pero ha desaparecido por competencia en humedales sin uso ganadero.  |
| <i>Astragalus clusianus</i>                                 | C                | No lo parece.  |
| <i>Baldellia ranunculoides</i>                              | C                | Tal vez requiera cierto uso ganadero, aunque es dudoso.  |
| <i>Cachrys trifida</i>                                      | C                | Dudoso.  |
| <i>Carrichtera annua</i>                                    | C                | Sí, requiere remoción del suelo.   |
| <i>Cheilanthes hispanica</i>                                | C                | No.  |
| <i>Cosentinia vellea</i>                                    | C                | No.  |
| <i>Elatine hexandra</i>                                     | C                | Posiblemente requiera cierto uso ganadero.   |
| <i>Erodium paularense</i>                                   | C                | No lo parece.  |
| <i>Erodium tordylioides</i>                                 | C                | No.  |
| <i>Ferula loscosii</i>                                      | C                | No especialmente.  |
| <i>Limonium stenophyllum</i>                                | C                | No lo parece.  |
| <i>Narcissus cantabricus</i>                                | C                | No.  |
| <i>Narcissus rupicola</i>                                   | C                | No lo parece.  |
| <i>Ophioglossum vulgatum</i>                                | C                | Únicamente requerirá que el matorral y el arbolado no ocupen todo su espacio.  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <i>Ophrys riojana</i>                       | C | Sí, precisa cierto pastoreo que evite una fuerte competencia.  |
| <i>Orchis simia</i>                         | C | Sí. Le va bien cierto pastoreo para evitar competencia. O también desbroce periódico en márgenes y taludes de carretera. |
| <i>Quercus robur</i> subsp.<br><i>robur</i> | C | No.  |
| <i>Quercus suber</i>                        | C | No especialmente.  |
| <i>Ruppia maritima</i>                      | C | No especialmente.<br>Sí, requerirá un cierto uso ganadero para evitar la competencia excesiva con otras plantas.         |
| <i>Serapias lingua</i>                      | C | Posiblemente requiera cierto pastoreo.   |
| <i>Stachys germanica</i>                    | C |  |
| <i>Wahlenbergia hederacea</i>               | C | No especialmente.  |